

## ► Cabinet dentaire du Dr PELERIN

Chirurgien-Dentiste

📍 1 chemin de la croisette 95650 BOISSY-l'Aillerie

☎ Tel. : +33 1 34 42 11 33

🌐 [dr-jean-luc-pelerin.chirurgiens-dentistes.fr](http://dr-jean-luc-pelerin.chirurgiens-dentistes.fr)

# La maintenance implantaire

**Des complications infectieuses ou mécaniques peuvent survenir au niveau des implants. Hygiène rigoureuse et suivi régulier sont nécessaires.**

## APRÈS LA POSE D'IMPLANT

- > Si le taux de réussite des implants est aujourd'hui incontesté, leur durée de vie dépend néanmoins d'un entretien minutieux et d'une surveillance attentive. C'est pourquoi il est important d'effectuer une « maintenance implantaire ».
- > Cette maintenance permet de détecter le plus précocement possible d'éventuelles complications : perte osseuse autour de l'implant, perte de gencive ou mobilité de l'implant.
- > Il est donc essentiel de faire contrôler vos implants chaque année.



## LES COMPLICATIONS IMPLANTAIRES

- Les complications infectieuses : comme pour les racines des dents, les implants subissent des « agressions » externes (bactéries, aliments acides...). Il peut alors y avoir une perte du tissu de la dent et c'est ce que l'on appelle la péri-implantite. C'est un phénomène infectieux causé entre autres par un nettoyage insuffisant autour des implants.
- Les complications mécaniques : plus rares, ces complications s'apparentent à des fractures des implants eux-mêmes, ou des vis qui servent à fixer la prothèse dans l'implant.

## PRÉVENTION DES COMPLICATIONS

- ▶ La prévention des complications infectieuses passe par un nettoyage soigneux de la jonction gencive / implant, au moins deux fois par jour, avec un brossage minutieux conjuguant la brosse à dents et des instruments de soins interdentaires (fil dentaire ou brossette interdentaire).
- ▶ Il doit être associé à un nettoyage professionnel au cabinet, une ou plusieurs fois par an, en fonction des recommandations adaptées à votre cas.
- ▶ La prévention des complications mécaniques passe par un contrôle régulier de l'occlusion, c'est-à-dire par un réglage précis des contacts entre les dents. Ces ajustements sont réalisés par de légers meulages de dents ou des prothèses implantaire.



### À SAVOIR

**Les implants sont parfaitement bien intégrés, sans aucun risque d'allergie et demeurent pérennes avec une hygiène dentaire quotidienne.**

Les complications en implantologie sont rares, avec une pérennité des implants dans plus de 95 % des cas !

Le nettoyage professionnel au cabinet est déterminant pour la préservation de vos implants. Il permettra d'éliminer les dépôts de plaque dentaire ou de tartre aux endroits auxquels vous n'avez pas accès.



